

Life on Roofs

ZinCo AG - Dachbegrünungssysteme - Eystrasse 16 - CH 3422 Kirchberg BE

Listino prezzi articoli ZinCo 2024 (CHF)

			01.02.24 Seite: 1
Numero a	articolo Designazione	Prezzo	Unità
1020	ZinCo Telo separatore e di scorrimento TGF 20, Rotolo 8 x 25 m, 0,2 mm, nero	1.30	m2
1022	ZinCo Telo separatore e di scorrimento TGF 20, Rotolo 3 x 33,5 m, 0,2 mm, nero	1.30	m2
1040	ZinCo Telo antiradici WSF 40 Rotolo 8 x 25 m, 0,36 mm, nero	3.15	m2
1041	ZinCo Telo antiradici WSF 40 Rotolo 6,25 x 20 m, 0,36 mm, nero	3.15	m2
1043	ZinCo Telo antiradici WSF 40 Rotolo 2 x 50 m, 0,36 mm, nero	3.15	m2
1044	ZinCo Telo antiradici WSF 40, Rotolo 3 x 33,5 m, 0,36 mm, nero	3.15	m2
1084	ZinCo Foglio antiradici WSB 100-PO Rotolo 2,44 x 30,50 m, ca. 1,1 mm	19.15	m2
1192	ZinCo Angolo interno-esterno WSB 100-PO in FPO	11.55	Stk
1195	ZinCo Foglio di contatto WSB 100-PO dimensioni 0,61 x 15,25 m	544.55	Stk
15035	ZinCo Turbobag, dispenser flessibile misura del telo: 5 x 5 m	4'713.40	Stk
15036	ZinCo Dispositivo di sollevamento a quattro tiranti, Turbobag	882.55	Stk
2015	ZinCo Feltro ad accumulo idrico WSM 150 Rotolo, 1 x 15 m, peso ca. 1500 g/m²	8.90	m2
2032	ZinCo Feltro separatore e protettivo TSM 32, Rotolo 2 x 50 m	2.60	m2
2035	ZinCo Feltro protettivo Bordo-tetto SMR Rotolo 0,5 x 25 m, peso ca. 320 g/m²	6.55	m2
2045	ZinCo Feltro protettivo ad accumulo SSM 45, Rotolo 2 x 50 m	2.80	m2
2050	ZinCo Feltro protettivo isolante ISM 50 Rotolo 2 x 25 m, peso ca. 850 g/m²	8.05	m2
2064	ZinCo Feltro ad accumulo e protezione BSM 64, Rotolo 2 x 25 m	3.55	m2
2094	ZinCo Elastosave ES 30 Rotolo 1,5 x 8 m, spessore ca. 3 mm	8.10	m2
2100	ZinCo Telo filtrante SF Rotolo 2 x 100 m, peso ca. 100 g/m²	1.20	m2
2101	ZinCo Telo filtrante SF Fogli 2 x 10 m, peso ca. 100 g/m²	1.90	m2
2102	ZinCo Telo filtrante SF Rotolo 1 x 100 m, peso ca. 100 g/m²	1.40	m2
2120	ZinCo Aquafleece F 300 m², Verde, 300 m², Rotolo 2.10 x 50 m	7.75	m2

Nummer	Bezeichnung	Listenpreis	Mengeneinheit
2131	ZinCo Telo filtrante PV Rotolo 2 x 50 m, peso ca. 300 g/m²	3.60	m2
2160	ZinCo Telo capillare DV 40 Rotolo ca. 2 x 25 m, peso ca. 600 g/m²	15.25	m2
2165	ZinCo Telo capillare DV 40, Rotolo ca. 2 x 10 m, peso ca. 600 g/m²	15.75	m2
2180	ZinCo Feltro separatore TGV 21 Rotolo 1,6 x 250 m, peso ca. 80 g/m²	1.30	m2
2185	ZinCo Feltro separatore TGV 21 Rotolo 1,6 x 50 m, peso ca. 80 g/m²	1.40	m2
2192	ZinCo Telo filtrante TG Rotolo 2 x 100 m, peso ca. 150 g/m²	2.05	m2
2193	ZinCo Telo filtrante TG Rotolo 1 x 100 m, peso ca. 150 g/m²	2.05	m2
2220	ZinCo Vello di separazione resistente al calore TVH 200 bianco, rotolo 2 x 100 m,	2.95	m2
2856	ZinCo Rete antierosione in juta JEG Balla ca. 1,22 x 70 m	2.35	m2
3011	ZinCo Foglio drenante DBV 10 Rotolo 1.04 x 12m (12.5m2), altezza 10mm	8.15	m2
3021	ZinCo Fixodrain XD 20 Rotolo 1 x 20 m, altezza 20 mm	8.00	m2
3028	ZinCo Floradrain FD 25-E Panelli 1 x 2 m, altezza: ca. 25 mm	8.90	m2
3041	ZinCo Floradrain FD 40-E Panelli ca. 1 x 2 m, altezza ca. 40 mm	12.00	m2
3042	ZinCo Floradrain FD 40-RV	16.35	m2
3052	ZinCo Floraset FS 50 Panelli 1 x 1 m, altezza ca. 50 mm	10.90	m2
3062	ZinCo Floradrain FD 60 neo Panelli 1 x 2,25 m, altezza ca. 60 mm	19.35	m2
3076	ZinCo Floraset FS 75 Panelli 1 x 1 m, altezza ca. 75 mm	16.20	m2
3150	ZinCo Fixodrive FX 50 Rotolo 1 x 15 m, altezza 20 mm	13.10	m2
3220	ZinCo Elastodrain EL 202 Panelli 1 x 1 m, altezza ca. 19 mm	55.00	m2
3221	ZinCo Raccordo a 2 fori per Elastodrain EL 202	94.55	Stk
3250	ZinCo Protectodrain PD 250 Panelli 1 x 2 m, altezza 25 mm	29.50	m2
3251	ZinCo Giunto per Protectodrain PD 250 giunto a 2 fori in caucciù	85.30	Pack
3330	ZinCo Stabilodrain SD 30 Panelli 0,94 x 2 m, altezza ca. 32 mm	27.55	m2
3400	ZinCo Elementi Georaster®, altezza 10 cm 54 x 54 cm, 2,56 pezzi = 1 m²	33.75	Stk
3402	ZinCo Elemento Distanziatore per la ritenzione RSX 65 Altezza 65 mm , dimensioni 0	,60 x 0,60 46 .95	m2
3403	ZinCo Elemento Distanziatore per la ritenzione RSX 100 Altezza 100 mm, dimension	i 0,60 x 0, 65.0 0	m2
3408	ZinCo Retentions-Spacer RS 60 Elemento 1,03 x 2,30 m (netto 1 x 2,25 m)	20.35	m2
3420	ZinCo Base ringhiera GB con una supporti montante ca. 1.5 m,	244.00	Stk
3445	ZinCo Base ringhiera angolo GB sinistra, con tre supporti montante,	497.00	Stk
3446	ZinCo Base ringhiera angolo GB destra, con tre supporti montante,	497.00	Stk

Nummer	Bezeichnung	Listenpreis	Mengeneinheit
3460	ZinCo Base solare® SB 200 ca. 1 x 2 m, altezza: ca. 40 mm,	104.00	Stk
3463	ZinCo Base solare® SB 200-Q ca. 1 x 2 m, altezza: ca. 40 mm,	110.00	Stk
3465	ZinCo Base solare® SB 200-4 4 opzioni per le viti	122.00	Stk
3480	ZinCo Montante Modulo per la ringhiera di sicurezza Fallnet ASG	214.55	Stk
3498	ZinCo Base ringhiera GB Via di fuga	366.25	Stk
4001	ZinCo RDS 28 (RD 28 und KS 10/40) ZinCo ritenzione per l'aqua	575.00	Stk
4006	ZinCo Pozzetto di ispezione KS 6/30 altezza 6 cm,	62.30	Stk
4007	ZinCo AKS 8 pozzetto di ispezione da cornicione	73.40	Stk
4008	ZinCo Prolunga KSA 8/30 altezza 8 cm, per KS 6/30 e KS 10/30	37.10	Stk
4010	ZinCo Pozzetto di ispezione KS 10/30 altezza 10 cm,	67.90	Stk
4011	ZinCo Pozzetto di ispezione KS 10/40 Altezza 10 cm	124.05	Stk
4012	ZinCo Prolunga KSA 10/40 Altezza 10cm	56.65	Stk
4013	ZinCo Prolunga KSA 10/40 Altezza 20cm	74.70	Stk
4020	ZinCo Prolunga KSA 20/30 altezza: 20 cm, per KS 6/30 e KS 10/30	50.80	Stk
4035	ZinCo Pozzetto di ispezione KS 30/30-E in acciaio inox (V2A), chiusino,	147.10	Stk
4036	ZinCo Prolunga KSA 15/30-E, altezza: 15 cm, per KS 30/30-E e KS 36-E	62.20	Stk
4038	ZinCo Pozzetto di ispezione KS 36/30-E in acciaio - B, altezza ca. 36 cm	268.80	Stk
41040	ZinCo Telo antiradici WSF 40 fogli, ca. 6,25 x 3,20 m, ca. 0.36 mm	3.15	m2
4146	ZinCo Alemento per accumulo in rame con elemento di accumulo asportabile	232.55	Stk
42035	ZinCo Feltro separatore e protettivo TSM 32, fogli 2 x 10 m, peso ca.320 g/m²	3.85	m2
4744	ZinCo Canale di scarico per facciate FR 50 - Vario 200,	227.00	Stk
4745	ZinCo Canale di scaico per facciate FR 50, terminale 90°	133.00	Stk
4746	ZinCo Canale di scaico per facciate FR 50 - Vario 100,	159.00	Stk
4747	ZinCo Canale di scaico per facciate FTR 55/75 A, altezza 55-75 mm,	125.20	Stk
4748	ZinCo Canale di scaico per facciate FTR 55/75 G, altezza 55-75 mm,	129.60	Stk
4749	ZinCo Angolare 90° per FTR 55/75 A A: 55-75 mm, I: ca. 150 mm, angolare 90°	135.10	Stk
4751	ZinCo Canale di scarico per facciate FR 75-1,	114.00	Stk
4752	ZinCo Canale di scarico per facciate FR 75-2,	198.00	Stk
4755	ZinCo Canale di scarico per facciate FR 75-Angolare 90°,	135.00	Stk
4757	ZinCo Canale di scarico per facciate FR 75/100 A,	153.20	Stk

Nummer	Bezeichnung	Listenpreis	Mengeneinheit
4758	ZinCo Canali di scarico per facciate FTR 75/100 G	158.20	Stk
4759	ZinCo Angolare 90° per FTR 75/100 A, A: 75-100 mm, I: ca. 150 mm,	127.40	Stk
4771	ZinCo Canale di scarico per balconi terrazzi BTR,	123.00	Stk
4775	ZinCo Canali di scarico per balconi e terrazzi angolar a 90° per BTR	157.80	Stk
4812	ZinCo Pozzetto di drenaggio BES 125 carrabile, altezza ca. 12,5 cm	476.00	Stk
4820	ZinCo Pozzetto di drenaggio BES 200 carrabile, altezza ca. 20 cm	525.00	Stk
4825	ZinCo Prolunga per Pozzetto di drenaggio BES, carrabile	118.50	Stk
4830	ZinCo Pozzetto di drenaggio BES 300 carrabile, altezza ca. 30 cm	564.00	Stk
49047	ZinCo Griglia all inizio/fine AE per Fallnet SR-Rail	163.20	Stk
49057	ZinCo Griglia intermedia M Gruppo per Fallnet SR-Rail	105.60	Stk
49063	ZinCo Fallnet Rail quadrivio per binario 90°	992.70	Stk
49064	ZinCo Fallnet Rail binario Lunghezza 2 m	152.00	Stk
5025	ZinCo Bordo in calcestruzzo, lato dimensioni: ca. 25 x 30 cm, L = ca. 50cm	12.70	Stk
5028	ZinCo Bordo in calcestruzzo, Angolari interni, altezza: 25 cm, angolare 90°,	61.00	Stk
5029	ZinCo Bordo in calcestruzzo, Angolari esterni, altezza: 25 cm, angolare 90°,	61.00	Stk
5030	ZinCo Bordo in calcestruzzo, Angolari interni, altezza: 30 cm, angolare 90°,	65.00	Stk
5031	ZinCo Bordo in calcestruzzo, Angolari esterni, altezza: 30 cm, angolare 90°,	62.70	Stk
6001	ZinCo Zincoterre "Steinrosenflur" Sacco da 20 l	6.95	Stk
6020	ZinCo Zincoterre "Lavendelheide" Sacco da 20 l	6.70	Stk
6030	ZinCo Substrato minerale Zincolit Plus Sacco da 20 l	7.10	Stk
6053	Zincohum substrato organico Sacco da 20 l	6.15	Stk
7620	ZinCo Profilio di fissaggio AP 40 altezza: 4 cm, lunghezza 3 m	3.30	m
7625	ZinCo Profilio di fissaggio AP 60, altezza: 6 cm, lunghezza 3 m,	4.25	m
7626	ZinCo Profilio di fissaggio AP 60, 90° Angolo interno, altezza: 6 cm,	23.20	Stk
7627	ZinCo Profilio di fissaggio AP 60, 90° Angolo esterno, altezza: 6 cm,	23.20	Stk
7628	ZinCo Giunto per profilio di fissaggio AP 60,	3.15	Stk
7640	ZinCo Profilio di fissaggio AP 150, altezza: 15 cm, lunghezza 3 m	17.95	m
7641	ZinCo Profilio di fissaggio AP 150, angolari interni 90°, altezza: 15 cm,	37.80	Stk
7642	ZinCo Profilio di fissaggio AP 150, angolari esterni 90°, altezza: 15 cm,	37.80	Stk
7643	ZinCo Giunto per profilio di fissaggio AP 150	2.90	Stk

Nummer	Bezeichnung	Listenpreis	Mengeneinheit
7705	ZinCo DP-FIX supporto per DP 55 altezza: 55 mm, alluminio	13.05	Stk
7707	ZinCo Angolo interno per DP 55-A angolare 90°, lunghezza del lato: 25 x 2	38.05	Stk
7708	ZinCo DP-FIX supporto per DP 80 altezza: 80 mm, alluminio	15.00	Stk
7709	ZinCo Angolo interno per DP 80-E angolare 90°	58.35	Stk
7710	ZinCo Angolo interno per DP 80 A angolare 90°	41.85	Stk
7712	ZinCo DP-FIX supporto per DP 120 altezza: 120 mm, alluminio	16.50	Stk
7713	ZinCo Angolo interno per DP 120 E angolare 90°	50.10	Stk
7714	ZinCo Angolo interno per DP 120-A angolare 90°	36.60	Stk
7745	ZinCo Listello paraghiaia KL 140/160 altezza 140/160 mm, lunghezza 2m	41.25	m
7746	ZinCo Giunto per KL 140/160 larghezza ca. 10 cm, alluminio	4.35	Stk
7758	ZinCo Angolari esterni KL 60/80 altezza 60 mm, angolare 90°	31.85	Stk
7759	ZinCo Angolari esterni KL 60/80 altezza 60 mm, angolare 90°	31.85	Stk
7760	ZinCo Listello paraghiaia KL 60 / 80 altezza 60/80 mm, lunghezza 2 m	13.45	m
7763	ZinCo Angolari esterni KL 100/120 altezza 100 mm, angolare 90°	44.00	Stk
7765	ZinCo Listello paraghiaia KL 100/120 altezza 100/120 mm, lunghezza 2 m	20.90	m
7767	ZinCo Listello paraghiaia KL 80 / 100 altezza 80/100 mm, lunghezza 2 m	16.70	m
7777	ZinCo profilo di gronda DP 55 A altezza 55 mm, lunghezza 3 m, alluminio	15.25	m
7778	ZinCo Giunto per DP 55 alluminio	1.50	Stk
7779	ZinCo profilo di gronda DP 55 E altezza 55 mm, lunghezza 3 m	42.00	m
7780	ZinCo Profili per cornicioni TRP 80 in acciaio inox, altezza del lato: 80 mm	67.05	m
7781	ZinCo Profilo di gronda DP 80 A, altezza: 80 mm, lunghezza: 3 m, allumini	16.60	m
7782	ZinCo Profili per cornicioni TRP 140 in acciaio inox, altezza del lato: 140mm	87.90	m
7783	ZinCo Giunto per DP 80 in alluminio	1.65	Stk
7784	ZinCo profilo di gronda DP 80 E altezza 80 mm, lunghezza 3 m,	37.05	m
7785	ZinCo profilo di gronda DP 120 A, altezza: 120 mm, lunghezza: 3 m,	25.70	m
7787	Zinco Giunto per DP 120 in alluminio	1.85	Stk
7788	ZinCo profilo di gronda DP 120 E, altezza: 120 mm, lunghezza: 3 m,	57.50	m
7792	ZinCo Angolari esterni per DP 55 A, angolare 90°,	30.95	Stk
7793	ZinCo Angolari esterni per DP 55 E, angolare 90°,	44.30	Stk
7794	ZinCo Angolari esterni per DP 80 A angolare 90°,	33.55	Stk

Nummer Bezeichnung Lis	stenpreis	Mengeneinheit
7795 ZinCo Angolari esterni per DP 80 E angolare 90°,	42.00	Stk
ZinCo Angolari esterni per DP 120 A, angolare 90°,	42.70	Stk
7797 ZinCo Angolari esterni per DP 120 E angolare 90°,	46.60	Stk
7905 ZinCo Profilo di fissamento per listelli paraghiaia 100x150 mm	5.75	Stk
7907 ZinCo Giunto per KL 60/80 larghezza ca. 10 cm, alluminio	1.40	Stk
7909 ZinCo Giunto per KL 80/100 larghezza ca. 10 cm, alluminio	1.65	Stk
7911 ZinCo Giunto per KL 100/120 larghezza ca. 10 cm, alluminio	1.90	Stk
7916 ZinCo Connettore angolare per KL 60/80 per altezza 60 mm, angolare 90°	2.80	Stk
ZinCo Connettore angolare per KL 60/80 e KL 80/100 per altezza 80 mm, angolare 90°	2.80	Stk
ZinCo Connettore angolare per KL 80/100 e KL 100/120 per altezza 100 mm, angolare 90°	3.45	Stk
ZinCo Connettore angolare per KL 100/120 per altezza 120 mm, angolare 90°	3.70	Stk
ZinCo Connettore angolare per KL 140/160 per altezza 140 mm, angolare 90°	6.00	Stk
ZinCo Connettore angolare per KL 140/160 per altezza 160 mm, angolare 90°	6.00	Stk
ZinCo Miscela di semi "Kräuterflur", 1 kg	86.00	kg
ZinCo Talee di Sedum miste, almeno 4 diversi, non durevole,	34.00	kg
ZinCo Talee di Sedum di diversi tipi singola, non durevole,	52.00	kg
8030 ZinCo Panello vegetale "Sedumteppich"	45.00	m2
ZinCo Panello vegetale "Sedum+erbe aromatiche"	58.00	m2
ZinCo Zolle prevegetate FB 50 "Sedumteppich", vassoio da 50 pezzi	68.00	Stk
ZinCo Zolle prevegetate FB 50, "Steinrosenflur", vassoio da 50 pezzi	68.00	Stk
ZinCo Zolle prevegetate FB 50 "Tetto inclinato", Vassoio da 50 Pezzi	68.00	Stk
ZinCo Zolle prevegetate FB 50 "Tetto spiovente", Vassoio da 50 Pezzi	68.00	Stk
8140 ZinCo Zolle prevegetate FB 50 "Sedumteppich penombra"	68.00	Stk
8141 ZinCo Zolle prevegetate FB 50 "Steinrosenflur penombra"	68.00	Stk
8550 ZinCo Pflanzenfit 4M, Secchio con 2,5 kg	36.85	Stk
8551 ZinCo Pflanzenfit 4M, Secchio con 10 kg	123.45	Stk
8552 ZinCo Pflanzenfit 4M, Secchio con 25 kg	296.30	Stk
9024 ZinCo Set Fallnet® PSA Imbragatura di sicurezza	475.00	Stk
ZinCo Set di bloccaggio per KS6 e KS 10 2 serrature e 1 chiave quadra	28.05	Stk
9050 ZinCo Fallnet® SR, dispositivo di agganci, con elementi grigliati	425.00	Stk

Nummer	Bezeichnung	Listenpreis	Mengeneinheit
9051	ZinCo Grigliato per Fallnet® SR Elementi reticolari in polietilene	38.55	Stk
9056	ZinCo giunti per Fallnet SR e SB 200-Rail	38.15	Stk
9057	ZinCo supporto per binari per Fallnet SR Rail	138.90	Stk
9065	ZinCo Fallnet Binario Rail in alluminio, lunghezza profilo 3 m	227.50	Stk
9067	ZinCo binario Rail Cursore a libero scorrimento per binario	727.60	Stk
9068	Terminale ZinCo per binario Rail, acciaio inox	46.45	Stk
9069	Angolare 90° Fallnet Rail ZinCo per binario	226.30	Stk
9071	ZinCo Fallnet Binario Rail in alluminio, lunghezza profilo 6 m	388.45	Stk
9075	Fallnet SB 200-Rail ZinCo Supporto binario in acciaio inox	66.50	Stk
9076	Fallnet SB 200-Rail ZinCo Supporto binario in acciaio inox	104.00	Stk
9094	Set di montaggio Fallnet ASG per il parapetto di sicurezza industriale Fallnet ASG	10.95	Stk
9095	ZinCo Set di montaggio per Fallnet SR Rail e SB 200-Rail	54.30	Stk
9500	ZinCo Nastro Adesivo 40 m x 4 cm, nastro biadesivo	226.00	Stk
9527	Set di trapani per ZinCo Fallnet Rail	140.10	Stk
9563	ZinCo Staffa reggispinta TSH 80 per profili di gronda, acciaio inox massicci	48.00	Stk
9565	ZinCo Staffa reggispinta TSH 100 per profili di gronda, acciaio inox massicci	57.85	Stk
9568	ZinCo Schubfix LF 300 per profili di gronda e antispinta	135.60	Stk
9569	ZinCo Schubfix LF 600 per profili di gronda e antispinta	153.80	Stk
9620	ZinCo Morsetti per giunti per FD 25 e FD 40 pacco da 100 Pezzi	16.10	Pack
9621	ZinCo bottone per telo per fissaggio di Telo filtrante su elementi di	18.20	Pack
9622	Connettore ZinCo per RSX 65 / RSX 100 in plastica, confezione da 50 pezzi	12.30	Pack
9634	ZinCo Piastra di distribuzione spessore 4 mm, per supporti piastre	116.85	Pack
9635	ZinCo Distanziatori, spessore 1 mm, per supporti piastre, in caucciù	54.55	Pack
9657	ZinCo Supporto per bisellature e bordi lunghezza 2 m, larghezza ca. 17 cm	70.25	Stk
9658	ZinCo Mensola per Elefeet larghezza: 12,5 cm, lunghezza: 80 cm	24.15	Stk
9659	ZinCo supporto per bordo Elefeet in acciaio zincato e appoggio gommato	10.85	Stk
9660	ZinCo Elefeet E27 regolabili in altezza 27 - 39 mm	3.70	Stk
9661	ZinCo Elefeet E38 regolabili in altezza 38 - 60 mm	3.90	Stk
9662	ZinCo Elefeet E60 regolabili in altezza 60 - 106 mm	5.00	Stk
9663	ZinCo Elefeet E106 regolabili in altezza 106 - 196 mm	5.75	Stk

Datum: 01.02.24 Seite: 8

Nummer	Bezeichnung		Listenpreis	Mengeneinheit
9664	ZinCo Elefeet Elemento di estensione A12	Altezza 12 mm	0.95	Stk
9665	ZinCo Elefeet Elemento di estensione A22	Altezza 22mm	1.25	Stk
9666	ZinCo Elefeet Elemento di estensione A67	Altezza 67mm	1.60	Stk
9670	ZinCo Elemento telescopico Elefeet H 25	altezza regolabile da 25 a 40 mm	3.80	Stk
9671	ZinCo Elemento telescopico Elefeet H 35	altezza regolabile da 35 a 70 mm	4.00	Stk
9672	ZinCo Elemento telescopico Elefeet H 65	altezza regolabile da 65 a 155 mm	5.60	Stk
9673	ZinCo Elemento telescopico Elefeet H 145	altezza regolabile da 145 a 225 mm	7.50	Stk
9675	ZinCo Dispositivo di chiusura in alluminio	per elemento telescopico Elefeet, pacchetto	di 50 pezzi2.20	Stk

I listini precedenti perdono la loro validità con la pubblicazione del presente listino.

Tutti i prezzi sono esclusi i costi di trasporto e l'IVA. Tutti i diritti sono riservati - con riserva di modifiche dei prezzi e di errori di stampa.